



MANUAL DE USUARIO
AMASADORAS



AMT-20



CONTENIDO

General	4
Instrucciones de operación	5
Parámetros técnicos	5
Características del equipo	6
Instalación	7
Instrucciones de uso	7
Control switch manual	
Problemas y soluciones	8
Póliza de garantía	10

Gracias por haber elegido nuestros productos, por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo por primera vez.

GENERAL

Lea y guarde estas instrucciones.

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. suministra este manual como ayuda para el usuario a la hora de instalar y realizar las operaciones de la Amasadora.

En caso de que una determinada situación no aparezca descrita en el manual, llame por teléfono al departamento de servicio técnico de Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.
Día del empresario 901 Jardines de Guadalupe Guadalupe Nuevo León 67115
Tel: 01 (81) 8288 4100.

Departamento Servicio Técnico
Número de teléfono:
+52 (81) 8288 4100

Toda comunicación de servicio debe incluir:

- Número de modelo
- Número de serie
- Explicación detallada del problema

Instrucciones de instalación

Para que la Amasadora Torrey funcione correctamente, deben seguirse estas instrucciones de uso y cuidado. De no hacerse, podrían producirse fallos prematuros de las piezas y podría anularse cualquier garantía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Lo felicitamos por haber adquirido la Amasadora AMT-20, el modo de operación puede ser en modo manual o automático. Esta máquina es ideal para hoteles, pastelerías, industrias alimenticias, restaurantes, etc.

La máquina cuenta con doble acción (amasa y refina al mismo tiempo) ya que tanto el gancho como el tazón rotan, lo cual permite que el trabajo sea más rápido y eficiente.

Cuenta con timer automático de trabajo y su transmisión está compuesta de una combinación de banda y cadena. La amasadora dispone con una guarda protectora y todos los componentes que están en contacto directo con el producto son de acero inoxidable.

Su diseño es atractivo de fácil operación y su transmisión es muy estable produce poco ruido y es de gran eficiencia.

PARÁMETROS TÉCNICOS

MODELO	AMT-20
VOLTAJE/FASE/ FRECUENCIA (V/F/HZ)	110/1/60
VOLUMEN DE TAZÓN (L)	20
MAX. DE MASA VISCOSA (CREMA, PIZZA, BATIDOS)	DE 8 A 10 KG
DIMENSIONES (CM)	38.5 X 69 X 69.5
PESO NETO (KG)	78.00

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO



1. Panel de control
2. Cubierta superior
3. Gancho
4. Protector térmico
5. Base
6. Botón de encendido
7. Perilla de timer
8. Botón de paro general
9. Guarda de seguridad
10. Tazón de acero inoxidable

INSTALACIÓN

- La máquina debe ser colocada en una superficie seca, ventilada y nivelada utilizando los tornillos de ajuste. Asegúrese de que la máquina este bien nivelada para que pueda trabajar de forma correcta y segura.
- Debe colocarse en un espacio de al menos 30cm en la parte superior y en ambos lados de la máquina y la parte trasera debe ser retirada al menos 10cm de las paredes.
- No debe haber ninguna barrera alrededor de la máquina.
- Debe haber espacio en la parte delantera para manejar la máquina.
- Mantenga alejada la máquina de fuentes de calor y humedad.
- Antes de usar se requiere un suministro eléctrico independiente para la máquina. Evite compartir enchufes con otras máquinas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Levante la guarda de protección, coloque los ingredientes dentro del tazón.
2. Cierre la guarda de protección y ajuste el timer con el tiempo deseado.
3. Presione el botón verde (start).
4. La máquina se detendrá cuando el tiempo solicitado expire. En caso de que se haya solicitado el timer manual, deberá detenerse cuando desee.
5. Abra la guarda de seguridad y retire el contenido del tazón.

Control Switch Manual

El modo manual se utiliza manteniendo el timer en el área de HOLD.

1. Coloque la línea indicadora del timer en HOLD.
2. Presione START.
3. Cuando el tiempo a su consideración haya pasado, presione STOP.
4. Presione el "Botón de paro de seguridad" para detener rápidamente el funcionamiento de la amasadora. Para encender de nuevo, gire el paro hacia la derecha para desbloquearlo.

NOTA: El timer se puede colocar en HOLD para operar manualmente la máquina sin tiempo definido.

1. El tazón tiene un microswitch de seguridad, que al momento que se abra la guarda la máquina se detiene automáticamente. El gancho no rota si la guarda esta levantada. La máquina no puede ser reactivada con la guarda abierta.
2. La máquina cuenta con un timer el cual puede ser usado para ajustar el tiempo de operación deseado.

NOTAS: Durante el proceso, la máquina se apagará por seguridad si la guarda de seguridad ha sido abierta. La guarda debe estar cerrada y el botón START debe ser presionado de nuevo para reactivar el proceso.

ADVERTENCIA

La máquina no debe operarse con la guarda arriba y si la guarda no funciona (en caso de no tener la guarda colocada correctamente por seguridad la máquina no funciona).

No coloque su mano u otro producto dentro del tazón cuando la amasadora esta en operación, ya que puede provocar severas lesiones.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causas	Soluciones
La base del accesorio no gira después de iniciar la maquina	Engrane o fusible dañado	Reemplazar engrane o fusible
Al batir el accesorio topa con el tazón	El tazón o el accesorio tienen una deformidad o están mal colocados	Reemplazar y colocar bien el accesorio y el tazón
El equipo no enciende	Protector térmico dañado	Reemplazar el protector térmico que se daño

RECOMENDACIONES

Para evitar riesgos y garantizar una eficiencia óptima, no realizar modificaciones que no estén autorizadas por el fabricante.

El equipo no se debe dejar sin supervisión durante su operación.

Conserve este manual para futuras referencias.

No usar el equipo si la conexión eléctrica está dañada.

Cualquier reparación o reemplazo de pieza debe ser realizado por personal técnico capacitado.

ADVERTENCIA

- No tocar componentes eléctricos, para evitar quemaduras.
- Este aparato no está diseñado para uso por personas no capacitadas previamente.
- No dejar el equipo para su manipulación sin supervisión.
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Este aparato está destinado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - a) Áreas de cocina para personal que labora en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - b) Granjas, hoteles, moteles y otros ambientes tipo residencial;
 - c) En ambientes tipo alojamiento y desayuno;
 - d) Para la preparación de alimentos y aplicaciones no comerciales similares.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- No desechar los aparatos eléctricos en la basura doméstica.

PRECAUCIÓN



SUPERFICIE
CALIENTE



RIESGO DE
INCENDIO



NO DESECHAR EN
BASURA DOMÉSTICA

PÓLIZA DE GARANTÍA

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.

Día del empresario 901, Jardines de Guadalupe, Guadalupe Nuevo León 67115

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A de C.V. Tel. 01 (81) 8288-4100

Garantía efectiva para los modelos. (AMT-20)

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A de C.V. garantiza el producto por el término de 1 (un) año contra cualquier defecto de fabricación en todas sus piezas, componentes y mano de obra a partir de la fecha que se indica en esta garantía.

COMO OBTENER GARANTÍA

Para hacer efectiva la garantía bastará con que el cliente presente el producto junto con la presente póliza de garantía sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura o recibo o comprobante, el que consten los datos específicos del producto, en el centro de servicio de Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. en la siguiente dirección:

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.

Día del empresario 901, Jardines de Guadalupe, Guadalupe Nuevo León 67115

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A de C.V. Tel. 01 (81) 8288-4100

Si el producto se encuentra dentro del periodo de la garantía, Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. se compromete a reparar y/o reponer las piezas y/o componentes defectuosos del mismo, sin cargo para el propietario; asimismo Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V. cubrirá los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía, incluyendo gastos de transportación del producto.

LIMITACIONES DE GARANTÍA

Esta garantía NO cubre lo siguiente:

1. Raspones o golpes provocados por el uso inadecuado y diferente al indicado en el manual.
2. Si los datos de esta póliza no coinciden con los datos en la placa serie localizada en el equipo, o hayan sido alterados.
3. Cuando el producto ha sido alterado o sufrido daños por causas atribuibles al consumidor o causas ajenas al fabricante, tales como falta de mantenimiento adecuado, conexiones equivocadas, golpes, cables torcidos, rotos, cortados.
4. Cuando el producto muestre señales de maltrato intencional, o haya

1. sido expuesto a materiales abrasivos y corrosivos como ácidos, fuego, o cualquier elemento similar.

Esta póliza de garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

1. Cuando el producto hubiese sido utilizado en formas distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
3. Si el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.

Repuestos

Una vez finalizado el plazo de 1(un) año de validez de esta garantía, Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V, mantendrá, un stock de partes, componentes, consumibles y accesorios suficientes para continuar brindándole confianza en nuestro producto, por medio de el distribuidor autorizado en el centro de distribución TORREY ubicado en Carretera Miguel Aleman ext. 990, int. B Encarnación, Apodaca, Nuevo León, 66633.

Nombre del comprador:		
Dirección:		
Nombre del distribuidor:		
Dirección:		
Teléfono:	correo electrónico:	
Producto:		
Marca:	Modelo:	No. Serie:
Factura:	Fecha compra:	
Sello del establecimiento		

Importado por:

Fabricantes de equipos para refrigeración S.A. de C.V.

RFC: FER7905095A0

Dirección: Día del empresario #901 Col. Jardines de Guadalupe, Guadalupe N.L.



**AMASADORAS
AMT-20**

www.torrey.net